

# DAS

## LADDERS

TOP QUALITY LADDERS - BUILT BY SPECIALISTS



LADDERS - TRAPLADDERS - BRANDLADDERS - STEIGERS - SPECIALS

ECHELLES - ESCABEAUX - ECHELLES DE SECOURS - ECHAFAUDAGES - SPECIALS



MADE IN  
BELGIUM  
MADE IN

OKTOBER 2017  
OCTOBRE /3

BROCHURE VOOR PROFESSIONALS / BROCHURE POUR LES PROFESSIONNELS

BENELUX



## DAS LADDERS / DAS LADDERS

Wie thuis is in de wereld van kwaliteitsladders voor professioneel en semi-professioneel gebruik, klimmaterialen op maat of steigers kan haast niet om de naam DAS heen.

Als onafhankelijk producent garandeert DAS Ladders u een zeer sterke verhouding prijs kwaliteit, met als bestseller de volledig binnenshuis ontworpen 'Hercules'-trapladder. Zo getuigt ook de nieuwe productiehal van 3.500 m<sup>2</sup>.

Maar wat ons, of liever onze producten, vooral onderscheidt is het gevoel dat u krijgt als u op een ladder van DAS Ladders klimt. Het gevoel op een stabiele en veilige ladder te staan. Kortom een goed gevoel.

Gebruik een product van DAS Ladders en overtuig uzelf!

Tom Das  
Zaakvoerder DAS Ladders

*Quiconque est familier avec des échelles de qualité à usage professionnel et semi-professionnel, avec des échelles sur mesure ou des échafaudages, connaît sans doute la marque DAS.*

*Comme producteur indépendant, DAS Ladders offre un excellent rapport qualité-prix, avec comme article phare l'escabeau "Hercules", entièrement conçu chez nous. Notre nouveau hall de production, couvrant 3500 m<sup>2</sup>, en apporte la preuve.*

*Mais la chose qui nous distingue, c'est surtout la sensation que vous aurez en grimant sur une échelle DAS. Une impression de stabilité et de sécurité. Vous ne voudrez plus jamais avoir une autre.*

*Essayez un produit de DAS Ladders pour vous en convaincre!*

Tom Das  
Gérant de DAS Ladders



## VEILIGHEIDSNORMEN & KEURINGEN / NORMES DE SÉCURITÉ & CONTRÔLES

**Uw veiligheid is onze zorg.** Daarom voldoen alle klimmaterialen van DAS Ladders aan de vereiste veiligheidsnormen en keuringen (VGS Veiligheidsgarantie, Nederlandse Warenwet, Europese EN 131,...).

Vanaf 01/01/2018 gaat een vernieuwing en een verstrenging in van de norm EN 131. Uiteraard gaan onze producten tegen die datum ook hieraan voldoen.

Zowel intern als in samenwerking met AIB Vinçotte worden de nodige testen uitgevoerd.

**Votre sécurité, c'est notre premier souci.** C'est pourquoi tous les articles de DAS Ladders respectent les normes de sécurité et de contrôle technique (VGS, Warenwet, EN 131,...).

*Il y aura une norme nouvelle et plus stricte de la norme EN 131 à partir du 01/01/2018. Évidemment, nos produits respecteront la réglementation de cette nouvelle norme à cette date.*

*Tous les tests nécessaires sont exécutés en interne ou en collaboration avec AIB Vinçotte.*

## DE DAS-FELSVERRINDING® / LA FIXATION PAR SERTISSAGE DAS®

De DAS-felsverbinding® is de referentie in de sector. Al sinds 1975 wordt deze techniek door DAS Ladders toegepast en vandaag de dag is elk product uit eigen huis gefelst. Het resultaat zijn sterke en duurzame klimmaterialen met een mooie afwerking. Dit in tegenstelling tot het gebruik van popnagels die loskomen of lasnaden die de sterkte van aluminium tot 65 % verminderen.

De DAS-felsverbinding® is uw garantie op een sterke, duurzame en perfect afgewerkte ladder!

*La fixation par sertissage DAS est LA référence dans le secteur. Cette technique est utilisée depuis 1975 par DAS Ladders et aujourd'hui, tous les produits DAS sont sertis chez nous. Le résultat donne des matériaux résistants et durables, avec une belle finition, contrairement aux articles qui utilisent des rivets (qui se détachent) ou des soudures (qui réduisent la résistance de l'aluminium jusqu'à 65%).*

*La fixation par sertissage DAS® est votre garantie d'une échelle résistante, solide et durable avec une finition parfaite.*

## FLEXIBILITEIT / SOUPLESSE

Onze jarenlange kennis van het productieproces van aluminium ladders in combinatie met een sterk geautomatiseerd machinepark zorgt ervoor dat wij pieken in volumes kunnen opvangen. Dat wij snel kunnen afwisselen tussen grote en kleine aantallen.

*Notre longue connaissance du processus de production d'échelles en aluminium et notre parc de machines fortement automatisé nous permettent d'absorber les soudaines hausses de demande et alterner rapidement entre grands et petits volumes.*

## STERKE PRIJS/KWALITEIT / EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ-PRIX

Bij DAS Ladders vindt u alles onder één dak. Van ontwerp tot productie en verkoop naar onze verdelers. Dat zult u merken aan de haarscherpe verhouding tussen prijs en kwaliteit.

*DAS Ladders s'occupe de tout. De la conception initiale jusqu'à la production et la vente à notre distributeurs. Constatez l'excellent rapport qualité-prix.*

## INDEX / INDEX

### • PERSONALISATIE / PERSONNALISATION

PERSONALISATIE / PERSONNALISATION 6 - 7

### • PROFESSIONEEL / PROFESSIONEL

HERCULES ANO / HERCULES ANO 8 - 9

ATLAS ANO / ATLAS ANO 10 - 11

HERCULES BLUE / HERCULES BLEU 12 - 13

ATLAS BLUE / ATLAS BLEU 14 - 15

### • MULTIFUNCTIONEEL / MULTIFONCTIONNEL

YETI PRO / YETI PRO 16 - 17

TELESTEPS PRIME / TELESTEPS PRIME 18

TELESTEPS CLASSICO / TELESTEPS CLASSICO 19

TELESTEPS LOFT LINE / TELESTEPS LOFT LINE 20

TELESTEPS ACCESSOIRES / TELESTEPS ACCESSOIRES 21

APOLLO TELE / APOLLO TELE 22 - 23

### • SEMI-PROFESSIONEEL / SEMI-PROFESSIONEL

PREMIUM BRUT / PREMIUM BRUT 24 - 25

VERMEERSCH BRUT / VERMEERSCH BRUT 26 - 27

### • SPECIALS / SPECIALS

ROLLERSTEP / ROLLERSTEP 28

RECHTE TRAP / ESCABEAU SIMPLE 29

VOEGTRAP / ESCABEAU POUR JOINTOYEURS 29

3-POOT PLUKLADDER / ÉCHELLE À CUEILLIR 30

SCHRAAG / TRÉTEAU 30

XXL-DECK / XXL-DECK 30

WORKSTAGE BLUE / WORKSTAGE BLEU 31

WORKSTAGE ANO / WORKSTAGE ANO 31

WHK / WHK 32

TOUWOPTREKLADDER / ÉCHELLE À CORDES 32

DAKLADDER ANO / ÉCHELLE DE TOIT ANO 33

SIGNAALLADDER / ÉCHELLE DE SIGNAL 33

### • ACCESSOIRES / ACCESSOIRES

TRAPLADDERS / ESCABEAUX 34

LADDERS / ÉCHELLES 35

### • WERKBRUG / PASSERELLE

WERKBRUG / PASSERELLE 36

BRANLADDERS / ÉCHELLE DE SECOURS 37

### • STEIGERS / ÉCHAFAUDAGES

VOUWSTEIGER / ÉCHAFAUDAGE PLIANT 38 - 39

ROLSTEIGER 75 / ÉCHAFAUDAGE ROULANT 75 40 - 42

ROLSTEIGER 135 / ÉCHAFAUDAGE ROULANT 135 43 - 45

STEIGERINSTRUCTIES / INSTRUCTIONS D'ÉCHAFAUDAGES 46

### • MAATWERK / TRAVAIL SUR MESURE

MOBIELE TRAP 67° MET 2 VASTE WIELEN /  
PLATE-FORME MOBILE 67° AVEC 2 ROUES FIXES 47

MOBIELE TRAP 60° WIELEN MET REM /  
PLATE-FORME MOBILE 60° ROUES AVEC FREIN 47

MOBIELE TRAP 45° WIELEN MET REM /  
PLATE-FORME MOBILE 45° ROUES AVEC FREIN 47

MOBIELE TRAP 45° MET CENTRALE VERGRENDING /  
PLATE-FORME MOBILE 45° AVEC BLOCAGE CENTRAL 48

VASTE TRAP 45° MET 1 ZIJLEUNING /  
PLATE-FORME FIXE 45° AVEC 1 GARDE-CORPS 48

OVERZETTRAP 45° MET 1 ZIJLEUNING /  
ÉTAPE DE TRANSFERT 45° AVEC 1 GARDE-CORPS 48

MONTAGETRAP 45° /  
PLATE-FORME À ÉTAPES 45° 49

MONTAGETRAP 67° /  
PLATE-FORME À ÉTAPES 67° 49

DIVERSE MAATWERKPROJECTEN /  
PROJETS TRAVAIL SUR MESURE DIVERS 50

### • NOTITIES / NOTES

NOTITIES / NOTES 51



# WAAROM KIEZEN VOOR POURQUOI CHOISIR DES ECHELLES

**DAS**  
L A D D E R S

HANDIGE GEVELROLLEN  
ROULETTES PRATIQUES

**NIEUW!  
NOUVEAU!**

INOX BORGMOEREN  
CONTRE-ÉCROUS INOX


UNIEKE GEÏNTEGREERDE SPREIDSTANDBEVEILIGING  
SYSTÈME UNIQUE ET INTÉGRÉ EN POSITION OUVERTE

BREED STAVLAK MET ANTI-SLIPPROFIEL  
LARGE SURFACE ET PROFIL ANTIDÉRAPANT

ANODISATIE / POEDERLAKKEN VOORKOMT VUILE HANDEN EN CORROSIE  
ANODISATION / LE REVÊTEMENT EN POWDRE ÉVITE D'AVOIR DES MAINS SALES ET EMPÊCHE LA CORROSION

STEVIGE OPSTEEKHAKEN MET OPSTEEKBEVEILIGING  
CROCHETS FIABLES AVEC UN SYSTÈME DE BLOCAGE

ROBUUSTE LADDERVOETEN  
PIEDS D'ÉCHELLE ROBUSTES



REFORMLADDER  
3 X 12 - G312B  
ECHELLE TRANSFORMABLE  
3 X 12 - G312B

ALLE ONDERDELEN ZIJN MAKKELIJK VERVANGBAAR  
TOUS LES ÉLÉMENTS PEUVENT FACILEMENT ÊTRE REMPLACÉS

**NIEUW!  
NOUVEAU!**

AFDEKKAPJES IN  
VERFIJND,  
NIEUW DESIGN

FINITIONS RAFFINÉES,  
NOUVEAU DESIGN

HANDIG MATERIAALBAKJE  
PETIT BAC À OUTILS

OPTIONEEL: VERNIEUWDE NEERKLAPBARE BEUGEL  
OPTIONNEL: NOUVEAU GARDE-CORPS PLIABLE

**NIEUW!  
NOUVEAU!**


ANODISATIE / POEDERLAKKEN VOORKOMT VUILE HANDEN EN CORROSIE  
ANODISATION / LE REVÊTEMENT EN POWDRE ÉVITE D'AVOIR DES MAINS SALES ET  
EMPÊCHE LA CORROSION

GROOT STABORDES / LARGE PLATE-FORME

GEFELSTE TREDE-STIJLVERBINDING  
FIXATION DES MARCHES AVEC LES MONTANTS PAR SERTISSAGE

EXTRA DIEPE TREDEN (100 MM)  
MARCHES PROFONDES (100 MM)


ALLE ONDERDELEN ZIJN MAKKELIJK VERVANGBAAR  
TOUS LES ÉLÉMENTS PEUVENT FACILEMENT ÊTRE REMPLACÉS



DUBBELE TRAP - DT4B  
ESCABEAU DOUBLE - DT4B

**NIEUW!  
NOUVEAU!**

EXTRA ZWARE ANTISLIP VOET  
LARGE PIED ANTIDÉRAPANT SUPPLÉMENTAIRE



ENKELE TRAP - ET4B  
ESCABEAU SIMPLE - ET4B

# PERSONALISATIE / PERSONNALISATION

## PERSONALISATIE / PERSONNALISATION



U bent verantwoordelijk voor de aankoop van ladders / trapladders en uw bedrijf wenst te werken met gepersonaliseerde klimmaterialen, volledig in eigen huisstijl en duidelijk herkenbaar (ook tegen diefstal!)? DAS Ladders ontwerpt en produceert uw ladder in eender welke RAL-kleur. Onze dealers geven u graag advies. Personaliseer uw ladder naar wens!

*Vous êtes responsable d'achat des escabeaux et des échelles et votre société souhaite personnaliser tous vos articles dans le style de l'entreprise et clairement identifiables (aussi comme protection contre le vol)? DAS Ladders conçoit et fabrique vos échelles dans n'importe quel couleur RAL. Nos concessionnaires officiels vous conseilleront volontairement. Personnalisez votre échelle!*

### KLEUR / COULEUR

Uw ladder of trapladder in eender welke kleur.

- Poederlakken van bomen / profielen in eender welke RAL kleur of blanke anodisatie.
- Laddervoeten en kunststof onderdelen in eender welke RAL kleur.

*Votre échelle ou escabeau dans aucune couleur.*

- *Revêtement en poudre des profils dans toute couleur RAL ou anodisation claire.*
- *Pieds d'échelles et pièces en plastique dans toutes les couleurs RAL.*

### BESTICKERING / LETTRAGE

Uw huisstijl op uw ladder of trapladder

- Uw bedrijfslogo op al uw ladders en trapladders.
- UV- en waterbestendige vinyl, geschikt voor buitengebruik.

*Identité de votre entreprise sur votre échelle ou votre escabeau*

- *Votre logo de l'entreprise sur tous vos échelles et escabeaux.*
- *Vinyle résistant UV et à l'eau, adapté pour une utilisation extérieure.*

### HET PRODUCT / LE PRODUIT

De personalisatie wordt toegepast op onze producten die bekend staan voor hun topkwaliteit en design. De ladders en trapladders van DAS Ladders behoren al jaren tot dé beste van de markt.

*La personnalisation est appliquée à nos produits, qui sont connus pour leur qualité et leur design. Les échelles et escabeaux de DAS Ladders sont parmi les meilleurs dans le marché.*

Beschikbaar vanaf bepaalde hoeveelheden. Neem contact op met uw verdeler voor meer info.  
*Disponible à partir de certaines quantités. Contactez votre revendeur pour plus d'informations.*



# PERSONALISATIE / PERSONNALISATION

## PERSONALISATIE / PERSONNALISATION



### KLEUR ZIJBOMEN / COULEUR DES PROFILES

Poedercoaten van de profielen in eender welke RAL-kleur.  
*Revêtement en poudre des profils dans toutes les couleurs RAL.*

### KLEUR ACCESSOIRES / COULEUR D'ACCESSOIRES

Voeten en accessoires in elke RAL-kleur.  
*Pieds et accessoires dans toutes les couleurs RAL.*

### BELETTERING / LETTRAGE

Bedrijfslogo op alle ladders en trapladders.  
UV- en water bestendige vinyl, geschikt voor buitenshuis gebruik.  
*Logo de l'entreprise sur tous les échelles et escabeaux en vinyle résistant à l'eau et UV, idéal pour une utilisation extérieure.*



## HERCULES TRAPLADDER ENKEL 'ANO' / HERCULES ESCABEAU SIMPLE 'ANO'



Aantal treden N° de marches	Artikelnr. N° d'article	Platform hoogte (mm) Hauteur plate-forme (mm)	Transportl. (mm) Longueur de transport (mm)	Gewicht (kg) Poids (kg)
1 x 3	ET3A	750	1540	5,0
1 x 4	ET4A	1000	1810	7,0
1 x 5	ET5A	1250	2100	8,5
1 x 6	ET6A	1500	2350	10,0
1 x 7	ET7A	1750	2620	11,0
1 x 8	ET8A	2000	2900	12,0
1 x 9	ET9A	2250	3170	13,0
1 x 10	ET10A	2500	3400	15,5
1 x 12	ET12A	3000	3980	20,0

TRAPLADDER ENKEL 'ANO' 4 TREDEN / ESCABEAU SIMPLE 'ANO' 4 MARCHES

// ET4A



INSTRUCTIES / INSTRUCTIONS:  
[WWW.DASLADDERS.BE/DOWNLOADS](http://WWW.DASLADDERS.BE/DOWNLOADS)



## HERCULES TRAPLADDER DUBBEL 'ANO' / HERCULES ESCABEAU DOUBLE 'ANO'



Aantal treden N° de marches	Artikelnr. N° d'article	Platform hoogte (mm) Hauteur plateforme (mm)	Transportl. (mm) Longueur de transport (mm)	Gewicht (kg) Poids (kg)
2 x 2	DT2A	500	600	3,0
2 x 3	DT3A	750	850	5,0
2 x 4	DT4A	1000	1130	7,0
2 x 5	DT5A	1250	1415	9,0
2 x 6	DT6A	1500	1680	11,0
2 x 7	DT7A	1750	1960	13,0
2 x 8	DT8A	2000	2230	15,0
2 x 10	DT10A	2500	2770	19,0
2 x 12	DT12A	3000	3310	23,0

beugel optioneel / garde corps optionnel

Vaste beugel Garde-corps fixe	BEUGELV	--	--
Neerklapbare beugel* Garde-corps pliable*	BEUGELN	--	--

\* = beschikbaar vanaf DT4A / disponible à partir de DT4A

TRAPLADDER DUBBEL 'ANO' 4 TREDEN / ESCABEAU DOUBLE 'ANO' 4 MARCHES

// DT4A



INSTRUCTIES / INSTRUCTIONS:  
[WWW.DASLADDERS.BE/DOWNLOADS](http://WWW.DASLADDERS.BE/DOWNLOADS)

## ATLAS LADDER 1 EN 2-DELIG 'ANO' / ATLAS ÉCHELLE 1 ET 2 PARTIES 'ANO'



LADDER 1-DELIG GEBOGEN 'ANO' 16 SPORTEN  
ÉCHELLE EN 1 PARTIE 'ANO' 16 ÉCHELONS

// G116A



LADDER 2-DELIG GEBOGEN 'ANO' 10 SPORTEN  
ÉCHELLE EN 2 PARTIES 'ANO' 10 ÉCHELONS

// G210A

Aantal sporten N° d'échelons	Artikelnr. N° d'article	Ingesch. (m) Fermée (m)	Uitgesch. (m) Déployée (m)	Gewicht (kg) Poids (kg)
<i>recht / droite</i>				
1 x 8	R108A	2,15	2,15	5,0
1 x 10	R110A	2,65	2,65	6,2
1 x 12	R112A	3,15	3,15	8,0
1 x 14	R114A	3,65	3,65	10,2
1 x 16	R116A	4,15	4,15	12,0
1 x 18	R118A	4,65	4,65	14,0
1 x 20	R120A	5,15	5,15	16,0
<i>gebogen / evasée</i>				
1 x 8	G108A	2,13	2,13	5,0
1 x 10	G110A	2,63	2,63	6,2
1 x 12	G112A	3,13	3,13	8,0
1 x 14	G114A	3,63	3,63	10,2
1 x 16	G116A	4,13	4,13	12,0
1 x 18	G118A	4,63	4,63	14,0
1 x 20	G120A	5,13	5,13	16,0
<i>dubbel / double</i>				
2 x 8	G208A	2,25	3,75	10,0
2 x 10	G210A	2,80	4,75	12,5
2 x 12*	G212A	3,25	5,75	17,0
2 x 14*	G214A	3,80	6,50	20,0
2 x 16** **	G216A	4,25	7,25	24,0

\* = met gevelrollen / avec roulettes de façade

\*\* = geen reform, enkel opsteek / échelle non transformable, échelle coulissante



INSTRUCTIES / INSTRUCTIONS:  
[WWW.DASLADDERS.BE/DOWNLOADS](http://WWW.DASLADDERS.BE/DOWNLOADS)

## ATLAS LADDER 3-DELIG 'ANO' / ATLAS ÉCHELLE EN 3 PARTIES 'ANO'



LADDER 3-DELIG GEBOGEN 'ANO' 12 SPORTEN  
ÉCHELLE EN 3 PARTIES 'ANO' 12 ÉCHELONS

// G312A

Aantal sporten N° d'échelons	Artikelnr. N° d'article	Ingesch. (m) Fermée (m)	Uitgesch. (m) Déployée (m)	Gewicht (kg) Poids (kg)
3 x 8	G308A	2,25	5,25	16,0
3 x 10*	G310A	2,80	6,25	20,5
3 x 12*	G312A	3,25	7,75	28,0
3 x 14**	G314A	3,80	9,05	33,0
3 x 16**	G316A	4,25	10,25	38,0

\* = met gevelrollen / avec roulettes de façade

\*\* = geen reform, enkel opsteek / échelle non transformable, échelle coulissante



INSTRUCTIES / INSTRUCTIONS:  
[WWW.DASLADDERS.BE/DOWNLOADS](http://WWW.DASLADDERS.BE/DOWNLOADS)

## HERCULES TRAPLADDER ENKEL 'BLUE' / HERCULES ESCABEAU SIMPLE 'BLEU'



Aantal treden N° de marches	Artikelnr. N° d'article	Platform hoogte (mm) Hauteur plate- forme (mm)	Transportl. (mm) Longueur de transport (mm)	Gewicht (kg) Poids (kg)
1 x 3	ET3B	750	1540	5,0
1 x 4	ET4B	1000	1810	7,0
1 x 5	ET5B	1250	2100	8,5
1 x 6	ET6B	1500	2350	10,0
1 x 7	ET7B	1750	2620	11,0
1 x 8	ET8B	2000	2900	12,0
1 x 9	ET9B	2250	3170	13,0
1 x 10	ET10B	2500	3400	15,5
1 x 12	ET12B	3000	3980	20,0

TRAPLADDER ENKEL 'BLUE' 4 TREDEN / ESCABEAU SIMPLE 'BLEU' 4 MARCHES // ET4B



INSTRUCTIES / INSTRUCTIONS:  
[WWW.DASLADDERS.BE/DOWNLOADS](http://WWW.DASLADDERS.BE/DOWNLOADS)



**HERCULES TRAPLADDER DUBBEL 'BLUE' / HERCULES ESCABEAU DOUBLE 'BLEU'**


Aantal treden N° de marches	Artikelnr. N° d'article	Platform hoogte (mm) Hauteur plate- forme (mm)	Transportl. (mm) Longueur de tran- sport (mm)	Gewicht (kg) Poids (kg)
2 x 2	DT2B	500	600	3,0
2 x 3	DT3B	750	850	5,0
2 x 4	DT4B	1000	1130	7,0
2 x 5	DT5B	1250	1415	9,0
2 x 6	DT6B	1500	1680	11,0
2 x 7	DT7B	1750	1960	13,0
2 x 8	DT8B	2000	2230	15,0
2 x 10	DT10B	2500	2770	19,0
2 x 12	DT12B	3000	3310	23,0

beugel optioneel / garde corps optionnel


Vaste beugel Garde-corps fixe	BEUGELV	--	--	25,28
Neerklapbare beugel* Garde-corps pliable*	BEUGELN	--	--	37,25

\* = beschikbaar vanaf DT4B / disponible à partir de DT4B

TRAPLADDER DUBBEL 'BLUE' 4 TREDEN / ESCABEAU DOUBLE 'BLEU' 4 MARCHES // DT4B



## ATLAS LADDER 1 EN 2-DELIG 'BLUE' / ATLAS ÉCHELLE 1 ET 2 PARTIES 'BLEU'



LADDER 1-DELIG GEBOGEN 'BLUE' 16 SPORTEN  
ÉCHELLE EN 1 PARTIE 'BLEU' 16 ÉCHELONS

// G116B



LADDER 2-DELIG GEBOGEN 'BLUE' 10 SPORTEN  
ÉCHELLE EN 2 PARTIES 'BLEU' 10 ÉCHELONS

// G210B

Aantal sporten N° d'échelons	Artikelnr. N° d'article	Ingesch. (m) Fermée (m)	Uitgesch. (m) Déployée (m)	Gewicht (kg) Poids (kg)
recht / droite				
1 x 8	R108B	2,15	2,15	5,0
1 x 10	R110B	2,65	2,65	6,2
1 x 12	R112B	3,15	3,15	8,0
1 x 14	R114B	3,65	3,65	10,2
1 x 16	R116B	4,15	4,15	12,0
1 x 18	R118B	4,65	4,65	14,0
1 x 20	R120B	5,15	5,15	16,0
gebogen / evasée				
1 x 8	G108B	2,13	2,13	5,0
1 x 10	G110B	2,63	2,63	6,2
1 x 12	G112B	3,13	3,13	8,0
1 x 14	G114B	3,63	3,63	10,2
1 x 16	G116B	4,13	4,13	12,0
1 x 18	G118B	4,63	4,63	14,0
1 x 20	G120B	5,13	5,13	16,0
dubbel / double				
2 x 8	G208B	2,25	3,75	10,0
2 x 10	G210B	2,80	4,75	12,5
2 x 12*	G212B	3,25	5,75	17,0
2 x 14*	G214B	3,80	6,50	20,0
2 x 16** **	G216B	4,25	7,25	24,0

\* = met gevelrollen / avec roulettes de façade

\*\* = geen reform, enkel opsteek / échelle non transformable, échelle coulissante



INSTRUCTIES / INSTRUCTIONS:  
[WWW.DASLADDERS.BE/DOWNLOADS](http://WWW.DASLADDERS.BE/DOWNLOADS)

ATLAS LADDER 3-DELIG 'BLUE' / ATLAS ÉCHELLE EN 3 PARTIES 'BLEU'



Aantal sporten N° d'échelons	Artikelnr. N° d'article	Ingesch. (m) Fermée (m)	Uitgesch. (m) Déployée (m)	Gewicht (kg) Poids (kg)
3 x 8	G308B	2,25	5,25	16,0
3 x 10*	G310B	2,80	6,25	20,5
3 x 12*	G312B	3,25	7,75	28,0
3 x 14**	G314B	3,80	9,05	33,0
3 x 16**	G316B	4,25	10,25	38,0

\* = met gevelrollen / avec roulettes de façade

\*\* = geen reform, enkel opsteek / échelle non transformable, échelle coulissante



LADDER 3-DELIG GEBOGEN 'BLUE' 12 SPORLEN  
ÉCHELLE EN 3 PARTIES 'BLEU' 12 ÉCHELONS

// G312B




INSTRUCTIES / INSTRUCTIONS:  
[WWW.DASLADDERS.BE/DOWNLOADS](http://WWW.DASLADDERS.BE/DOWNLOADS)

YETI PRO MULTIFUNCTIONELE LADDER / YETI PRO ÉCHELLE MULTIFONCTIONNELLE



INSTRUCTIES / INSTRUCTIONS:  
[WWW.DASLADDERS.BE/DOWNLOADS](http://WWW.DASLADDERS.BE/DOWNLOADS)



- Professionele multifunctionele telescopische ladder
- 33 ladders in 1
- [www.yeti-pro.com](http://www.yeti-pro.com)
- Échelle professionnelle télescopique et multifonctionnelle
- 33 échelles en 1
- [www.yeti-pro.com](http://www.yeti-pro.com)

Aantal sporten N° d'échelons	Gewicht (kg) Poids (kg)	Artikelnr. N° d'article	A Transportlengte (m) Longueur de transport (m)	B Min. lengte A-stand (m) Longueur min. en position A (m)	C Max. lengte A-stand (m) Longueur max. en position A (m)
4 x 3	10,0	YETI4X3	1,03	0,82	1,37
4 x 4	12,5	YETI4X4	1,31	1,09	1,93
4 x 5	16,2	YETI4X5	1,60	1,36	2,48
4 x 6	20,6	YETI4X6	1,88	1,64	3,02

Aantal sporten N° d'échelons	D Min. lengte ladder (m) Longueur min. de l'échelle (m)	E Max. lengte ladder (m) Longueur max. de l'échelle (m)	F Breedte basis (m) Largeur à la base (m)
4 x 3	1,96	3,10	0,55
4 x 4	2,55	4,24	0,62
4 x 5	3,10	5,38	0,69
4 x 6	3,67	6,52	0,77





YETI PRO MULTIFUNCTIONELE LADDER / YETI PRO ÉCHELLE MULTIFONCTIONNELLE



Omschrijving <i>Description</i>	Artikelnr. <i>N° d'article</i>
Ladderbankje <i>Banquette d'échelle</i>	YETIBANK
Verlengpoot <i>Pied allongé</i>	YETIPOOT

**NIEUW  
NOUVEAU**

PRIJSLIJST  
LISTE DE PRIX

## MULTIFUNCTIONEEL / MULTIFONCTIONNEL

TELESTEPS PRIME LINE

**TELESTEPS** 

**PRIME 3,2**



### PRIME 3,2 M

Art. nr.: TELEPRIM32  
Aantal sporten: 10  
Diepte treden: 50mm  
Werkhoogte: 4,4m  
Uitgeschoven lengte: 3,2m  
Ingeschoven lengte: 0,80m  
Breedte: 0,47m  
Gewicht: 11,0Kg

N° d'art.: TELEPRIM32  
N° d'échelons: 10  
Profondeur d'échelons: 50mm  
Hauteur de travail: 4,4m  
Longueur déployée: 3,2m  
Longueur rétractée: 0,80m  
Largeur: 0,47m  
Poids: 11,0Kg

### PRIME 3,8 M

**PRIME 3,8**

Art. nr.: TELEPRIM38  
Aantal sporten: 12  
Diepte treden: 50mm  
Werkhoogte: 5,0m  
Uitgeschoven lengte: 3,8m  
Ingeschoven lengte: 0,87m  
Breedte: 0,47m  
Gewicht: 13,8Kg

N° d'art.: TELEPRIM38  
N° d'échelons: 12  
Profondeur d'échelons: 50mm  
Hauteur de travail: 5,0m  
Longueur déployée: 3,8m  
Longueur rétractée: 0,87m  
Largeur: 0,47m  
Poids: 13,8Kg

### PRIME 4,1 M

**PRIME 4,1**

Art. nr.: TELEPRIM41  
Aantal sporten: 13  
Diepte treden: 50mm  
Werkhoogte: 5,3m  
Uitgeschoven lengte: 4,1m  
Ingeschoven lengte: 0,89m  
Breedte: 0,47m  
Gewicht: 15,2Kg

N° d'art.: TELEPRIM41  
N° d'échelons: 13  
Profondeur d'échelons: 50mm  
Hauteur de travail: 5,3m  
Longueur déployée: 4,1m  
Longueur rétractée: 0,89m  
Largeur: 0,47m  
Poids: 15,2Kg



INSTRUCTIES / INSTRUCTIONS:  
[WWW.DASLADDERS.BE/DOWNLOADS](http://WWW.DASLADDERS.BE/DOWNLOADS)

PRIJSLIJST  
LISTE DE PRIX

## MULTIFUNCTIONEEL / MULTIFONCTIONNEL

TELESTEPS CLASSICO LINE

**TELESTEPS**



### CLASSICO 2,6 M

### CLASSICO 2,6

Art. nr.: TELECLAS26  
Aantal sporten: 8  
Diepte treden: 65mm  
Werkhoogte: 3,8m  
Uitgeschoven lengte: 2,6m  
Ingeschoven lengte: 0,72m  
Breedte: 0,47m  
Gewicht: 8,1Kg

N° d'art.: TELECLAS26  
N° d'échelons: 8  
Profondeur d'échelons: 65mm  
Hauteur de travail: 3,8m  
Longueur déployée: 2,6m  
Longueur rétractée: 0,72m  
Largeur: 0,47m  
Poids: 8,1Kg

### CLASSICO 3,3 M

### CLASSICO 3,3

Art. nr.: TELECLAS33  
Aantal sporten: 10  
Diepte treden: 65mm  
Werkhoogte: 4,5m  
Uitgeschoven lengte: 3,3m  
Ingeschoven lengte: 0,78m  
Breedte: 0,49m  
Gewicht: 10,7Kg


N° d'art.: TELECLAS33  
N° d'échelons: 10  
Profondeur d'échelons: 65mm  
Hauteur de travail: 4,5m  
Longueur déployée: 3,3m  
Longueur rétractée: 0,78m  
Largeur: 0,49m  
Poids: 10,7Kg

### CLASSICO 3,8 M

### CLASSICO 3,8

Art. nr.: TELECLAS38  
Aantal sporten: 12  
Diepte treden: 65mm  
Werkhoogte: 5,0m  
Uitgeschoven lengte: 3,8m  
Ingeschoven lengte: 0,84m  
Breedte: 0,49m  
Gewicht: 13,5Kg

N° d'art.: TELECLAS38  
N° d'échelons: 12  
Profondeur d'échelons: 65mm  
Hauteur de travail: 5,0m  
Longueur déployée: 3,8m  
Longueur rétractée: 0,84m  
Largeur: 0,49m  
Poids: 13,5Kg



INSTRUCTIES / INSTRUCTIONS:  
[WWW.DASLADDERS.BE/DOWNLOADS](http://WWW.DASLADDERS.BE/DOWNLOADS)

**NIEUW  
NOUVEAU**

PRIJSLIJST  
LISTE DE PRIX

# MULTIFUNCTIONEEL / MULTIFONCTIONNEL

## TELESTEPS LOFT LINE

**TELESTEPS**

INSTRUCTIES / INSTRUCTIONS:  
[WWW.DASLADDERS.BE/DOWNLOADS](http://WWW.DASLADDERS.BE/DOWNLOADS)



### LOFT MINI


Art. nr.: TELELOF255  
Aantal sporten: 9  
Diepte treden: 90mm  
Hoogtebereik: 2,45m - 2,55m  
Minimum luikgrootte:  
520 x 600mm  
Gesloten lengte: 1m  
Gewicht: 13Kg

N° d'art.: TELELOF255  
N° d'échelons: 9  
Profondeur d'échelons: 90mm  
Plage de hauteur: 2,45m - 2,55m  
Taille du panneau minimum:  
520 x 600mm  
Longueur fermée: 1m  
Poids: 13Kg

### LOFT MAXI

Art. nr.: TELELOF300  
Aantal sporten: 10  
Diepte treden: 90mm  
Hoogtebereik: 2,52m - 3,00m  
Minimum luikgrootte:  
520 x 920mm-1100mm  
Gesloten lengte: 1m  
Gewicht: 15Kg

N° d'art.: TELELOF300  
N° d'échelons: 10  
Profondeur d'échelons: 90mm  
Plage de hauteur: 2,52m - 3,00m  
Taille du panneau minimum:  
520 x 920-1100mm  
Longueur fermée: 1m  
Poids: 15Kg



Minimum opening luik / ouverture minimale de la trappe:

Hoogte van plafond tot vloer (A) Hauteur du sol au plafond (A)	B	C
2210 - 2450	520mm	600mm
2520 - 2750	520mm	920mm
2700 - 2800	520mm	950mm
2750 - 2850	520mm	1000mm
2800 - 2900	520mm	1050mm
2850 - 3000	520mm	1100mm

LOFT MINI

LOFT MAXI



## TELESTEPS ACCESSOIRES


 VEILIGHEIDSVOETEN (CLASSICO)  
 PIEDS DE SÉCURITÉ (CLASSICO)

 VEILIGHEIDSVOETEN (PRIME)  
 PIEDS DE SÉCURITÉ (PRIME)

 TOPSTEUN  
 SUPPORT DE SUPÉRIEUR

 GRONDPINNEN  
 CRAMPONS DE TERRE

 DRAAGZAK  
 SAC DE TRANSPORT

Omschrijving Description	Artikelnr. N° d'article	Voor type / Pour type
Draagzak Sac de transport	TELECBC	Classico 2,6 / 3,3 / 3,8 Prime 3,2
Veiligheidsvoeten* Pieds de sécurité*	TELESFC	Classico 2,6 / 3,3 / 3,8
Veiligheidsvoeten* Pieds de sécurité*	TELESFP	Prime 3,2 / 3,8 / 4,1
Topsteun* Support supérieur*	TELETS	Classico 2,6 / 3,3 / 3,8
Grondpinnen* Crampons de terre*	TELEGP	Classico 2,6 / 3,3 / 3,8

\* = per paar / par couple

**NIEUW  
NOUVEAU**

PRIJSLIJST  
LISTE DE PRIX

## MULTIFUNCTIONEEL / MULTIFONCTIONNEL

APOLLO TELE - TELESCOPISCH WERKPLATFORM / PLATE-FORME TÉLESCOPIQUE

**apollo** TELE  
BY DAS LADDERS



### SPECIFICATIES:

- Ruim antislipbordes (60 x 53 cm) met een plintheogte van 10 cm
- Extra diepe treden en sporten (totaal 134 mm) met antislipprofiel
- Stevige ergonomische antislipvoeten uit rubber
- Geïntegreerde vergrendelbare telescopische stabilisatoren
- Zijdelings transportwiel voor smalle doorgangen
- Dichtgeklapt slechts 46 cm breed
- Afstand tussen treden van 28 cm
- Dichtklapbare railing
- Transportwielen van 120 mm doormeter

### SPECIFICATIONS:

- Grande plate-forme antidérapante (60 x 53 cm) avec une hauteur de socle de 10 cm
- Marches profondes, échelons (total 134 mm) avec profil antidérapant
- Pieds de caoutchouc antidérapants, robustes et ergonomiques
- Stabilisateurs télescopiques intégrés et verrouillables
- Roues latérales pour les passages étroits
- Distance entre les marches: 28 cm
- Garde-corps pliable
- Roues de transport de 120mm de diamètre



APOLLO TELE 4 TREDEN / APOLLO TELE 4 MARCHES

// APO4



Aantal treden N° de marches	Artikelnr. # d'article	Min. bordeshoogte (m) Haut. plate-forme min. (m)	Max. bordeshoogte (m) Haut. plate-forme max. (m)	Werkhoogte (m) Haut. travail (m)	Grootte basis (cm) Largeur de base (cm)	Gewicht (kg) Poids (kg)	Transporthoogte (m) Haut. transport (m)
4	APO4	1,00	1,50	3,50	89 x 199	28	2,26
5	APO5	1,25	1,75	3,75	89 x 221	31	2,54
6	APO6	1,50	2,00	4,00	89 x 244	34	2,82


PRIJSLIJST  
LISTE DE PRIX

# MULTIFUNCTIONNEEL / MULTIFONCTIONNEL

## APOLLO TELE - TELESCOPISCH WERKPLATFORM / PLATE-FORME TÉLESCOPIQUE



**apollo** TELE  
BY DAS LADDERS



 INSTRUCTIES / INSTRUCTIONS:  
[WWW.DASLADDERS.BE/DOWNLOADS](http://WWW.DASLADDERS.BE/DOWNLOADS)

## PREMIUM TRAPLADDER ENKEL 'BRUT' / PREMIUM ESCABEAU SIMPLE 'BRUT'



Aantal treden <i>N° de marches</i>	Artikelnr. <i>N° d'article</i>	Platform hoogte (mm) <i>Hauteur plate- forme (mm)</i>	Transportl. (mm) <i>Longueur de tran- sport (mm)</i>	Gewicht (kg) <i>Poids (kg)</i>
1 x 3	PET3	750	1540	4,5
1 x 4	PET4	1000	1810	6,0
1 x 5	PET5	1250	2100	7,5
1 x 6	PET6	1500	2350	9,0
1 x 7	PET7	1750	2620	10,0
1 x 8	PET8	2000	2900	11,0

TRAPLADDER ENKEL 'BRUT' 4 TREDEN / ESCABEAU SIMPLE 'BRUT' 4 MARCHES

// PET4



INSTRUCTIES / INSTRUCTIONS:  
[WWW.DASLADDERS.BE/DOWNLOADS](http://WWW.DASLADDERS.BE/DOWNLOADS)

PRIJSLIJST  
 LISTE DE PRIX

# PREMIUM

## PREMIUM TRAPLADDER DUBBEL 'BRUT' / PREMIUM ESCABEAU DOUBLE 'BRUT'



Aantal treden <i>N° de marches</i>	Artikelnr. <i>N° d'article</i>	Platform hoogte (mm) <i>Hauteur plate-forme (mm)</i>	Transportl. (mm) <i>Longueur de transport (mm)</i>	Gewicht (kg) <i>Poids (kg)</i>
2 x 2	PDT2	500	600	2,5
2 x 3	PDT3	750	850	4,3
2 x 4	PDT4	1000	1130	6,0
2 x 5	PDT5	1250	1415	7,5
2 x 6	PDT6	1500	1680	9,3
2 x 7	PDT7	1750	1960	11,0
2 x 8	PDT8	2000	2230	12,0

beugel optioneel / <i>garde corps optionnel</i>				
Vaste beugel <i>Garde-corps fixe</i>	BEUGELV		--	--
Neerklapbare beugel* <i>Garde-corps pliable*</i>	BEUGELN		--	--

\* = beschikbaar vanaf PDT4 / *disponible à partir de PDT4*

PREMIUM DUBBEL 'BRUT' 4 TREDEN / *PREMIUM DOUBLE 'BRUT' 4 MARCHES*

// PDT4



INSTRUCTIES / INSTRUCTIONS:  
[WWW.DASLADDERS.BE/DOWNLOADS](http://WWW.DASLADDERS.BE/DOWNLOADS)

## VERMEERSCH LADDER 1 EN 2-DELIG 'BRUT' / VERMEERSCH ÉCHELLE 1 ET 2 PARTIES 'BRUT'



LADDER 1-DELIG RECHT 'BRUT' 10 SPORTEN // V110R  
ÉCHELLE EN 1 PARTIE DROITE 'BRUT' 10 ÉCHELONS



LADDER 2-DELIG GEBOGEN 'BRUT' 12 SPORTEN // V212  
ÉCHELLE EN 2 PARTIES EVASÉE 'BRUT' 12 ÉCHELONS

Aantal sporten N° d'échelons	Artikelnr. N° d'article	Ingesch. (m) Fermée (m)	Uitgesch. (m) Déployée (m)	Gewicht (kg) Poids (kg)
recht / droite				
1 x 8	V108R	2,15	2,15	4,6
1 x 10	V110R	2,65	2,65	5,5
1 x 12	V112R	3,15	3,15	7,4
1 x 14	V114R	3,65	3,65	9,3
1 x 16	V116R	4,15	4,15	11,2
1 x 18	V118R	4,65	4,65	13,1
1 x 20	V120R	5,15	5,15	15,0
gebogen / evasée				
1 x 8	V108G	2,13	2,13	4,6
1 x 10	V110G	2,63	2,63	5,5
1 x 12	V112G	3,13	3,13	7,4
1 x 14	V114G	3,63	3,63	9,3
1 x 16	V116G	4,13	4,13	11,2
1 x 18	V118G	4,63	4,63	13,1
1 x 20	V120G	5,13	5,13	15,0
dubbel / double				
2 x 8	V208	2,25	3,25	9,0
2 x 10	V210	2,80	4,25	11,5
2 x 12*	V212	3,25	5,25	15,0
2 x 14**	V214	3,80	6,00	18,0
2 x 16**	V216	4,25	6,75	21,0

\* = met gevelrollen / avec roulettes de façade

\*\* = geen reform, enkel opsteek / échelle non transformable, échelle coulissante



INSTRUCTIES / INSTRUCTIONS:  
[WWW.DASLADDERS.BE/DOWNLOADS](http://WWW.DASLADDERS.BE/DOWNLOADS)



## VERMEERSCH LADDER 3-DELIG 'BRUT' / VERMEERSCH ÉCHELLE EN 3 PARTIES 'BRUT'



LADDER 3-DELIG GEBOGEN 'BRUT' 12 SPORTEN  
ÉCHELLE EN 3 PARTIES 'BRUT' 12 ÉCHELONS

// V312

Aantal sporten N° d'échelons	Artikelnr. N° d'article	Ingesch. (m) Fermée (m)	Uitgesch. (m) Déployée (m)	Gewicht (kg) Poids (kg)
3 x 8	V308	2,25	4,25	14,0
3 x 10*	V310	2,80	5,75	18,0
3 x 12*	V312	3,25	7,25	25,0
3 x 14**	V314	3,80	8,05	30,0

\* = met gevelrollen / avec roulettes de façade

\*\* = geen reform / échelle non transformable, échelle coulissante



INSTRUCTIES / INSTRUCTIONS:  
[WWW.DASLADDERS.BE/DOWNLOADS](http://WWW.DASLADDERS.BE/DOWNLOADS)

## ROLLERSTEP DUBBELE TRAPLADDER 'ANO' / ROLLERSTEP ESCABEAU DOUBLE 'ANO'



Aantal treden <i>N° de marches</i>	Artikelnr. <i>N° d'article</i>	Platform hoogte (mm) <i>Hauteur plate-forme (mm)</i>	Transportl. (mm) <i>Longueur de transport (mm)</i>	Gewicht (kg) <i>Poids (kg)</i>
2 x 3	ROLDT3A	800	900	5,5
2 x 4	ROLDT4A	1050	1180	7,5
2 x 5	ROLDT5A	1300	1465	11,0
2 x 6	ROLDT6A	1550	1730	12,5
2 x 7	ROLDT7A	1800	2010	13,5
2 x 8	ROLDT8A	2050	2280	14,5

prijzen zonder beugel, beugel optioneel / *prix sans garde corps, garde corps optionnel*

Vaste beugel <i>Garde-corps fixe</i>	BEUGELV	--	--	25,28
Neerklapbare beugel* <i>Garde-corps pliable*</i>	BEUGELN	--	--	37,25

\* = beschikbaar vanaf ROLDT4A / *disponible à partir de ROLDT4A*

ROLLERSTEP 'ANO' 4 TREDEN / ROLLERSTEP 'ANO' 4 MARCHES

// ROLDT4A



## RECHTE TRAP / ESCABEAU SIMPLE


 RECHTE TRAP 8 TREDEN  
 ESCABEAU SIMPLE 8 MARCHES

// MAG8

Aantal treden N° de marches	Artikelnr. N° d'article	Verdiephoogte (mm) Hauteur d'étage (mm)	Gewicht (kg) Poids (kg)
1 x 4	MAG4	1000	--
1 x 5	MAG5	1250	--
1 x 6	MAG6	1500	--
1 x 7	MAG7	1750	--
1 x 8	MAG8	2000	--
1 x 9	MAG9	2250	--
1 x 10	MAG10	2500	--
1 x 11	MAG11	2750	--
1 x 12	MAG12	3000	--
<b>O P T I O N S</b>			
Alu haken gemont.* Crochets alu montés *	HAAKM	--	--
Inox haken open * Crochets inox ouvert *	HAAKIO	--	--
Inox haken gesloten * Crochets inox fermés *	HAAKIG	--	--
Wandbeugel (60 cm) * Support mural (60 cm) *	WBEUG	--	--
Opbergbeugel * Support de stockage *	BEUGELO	aluminium aluminium	--
Opbergbeugel * Support de stockage *	BEUGELO	aluminium aluminium	--
Wielen gemonteerd * Roues montées *	WIELM	aluminium aluminium	--

\* = Per paar / par couple

## VOEGTRAP / ESCABEAU POUR JOINTOYEURS



Aantal treden N° de marches	Artikelnr. N° d'article	Platformhoogte (mm) Hauteur plate-forme (mm)	Gewicht (kg) Poids (kg)
1 x 4	VOEG4	1000	--
1 x 5	VOEG5	1250	--
1 x 6	VOEG6	1500	--
1 x 7	VOEG7	1750	--

VOEGTRAP 5 TREDEN / ESCABEAU POUR JOINTOYEURS 5 MARCHES

// VOEG5



## 3-POOT PLUKLADDER (BRUT) / ECHELLE À CUEILLIR (BRUT)



Aantal sporten N° d'échelons	Artikelnr. N° d'article	Lengte (m) longeur (m)	Gewicht (kg) Poids (kg)
1 x 8	DRIE08	2,13	--
1 x 10	DRIE10	2,63	--
1 x 12	DRIE12	3,13	--
1 x 14	DRIE14	3,63	--
1 x 16	DRIE16	4,13	--

PLUKLADDER 8 SPORTEN / ECHELLE À CUEILLIR 8 ÉCHELONS

// DRIE08



## SCHRAAG / TRÉTEAU



Omschrijving Description	Artikelnr. N° d'article	Hoogte (mm) Hauteur (mm)	Breedte (mm) Largeur (mm)	Diepte steunvlak (mm) Profondeur surface de support (mm)	Gewicht (kg) Poids (kg)
Zonder blokkering Sans blocage	SCHRAAGZ	850	860	130	4,6
Met blokkering Avec blocage	SCHRAAGM	850	860	130	4,7

SCHRAAG MET BLOKKERING / TRÉTEAU AVEC BLOCAGE

// SCHRAAGM



## XXL-DECK / XXL-DECK



Aantal treden N° de marches	Artikelnr. N° d'article	Lengte (m) longeur (m)	Platformhoogte (m) Hauteur plate-forme (m)	Breedte (m) Largeur (m)	Gewicht (kg) Poids (kg)
2x2	XXLD	1,22	0,53	0,41	7,8

XXL-DECK / XXL-DECK

// XXLD



## WORKSTAGE BLUE / WORKSTAGE BLEU



Aantal treden N° de marches	Artikelnr. N° d'article	Platform- hoogte (mm) Hauteur plate- forme (mm)	Transport- lengte (mm) Longueur de transport (mm)	Gewicht (kg) Poids (kg)
1 x 3	WS103B	750	1680	--
1 x 4	WS104B	1000	1955	--
1 x 5	WS105B	1250	2230	--
Wielen gemonteerd* Roues montées*		WIELM	aluminium aluminium	--

\* = wielen optioneel / roues optionnelles

WORKSTAGE BLUE 3 TREDEN / WORKSTAGE BLEU 3 MARCHES

// WS103B



## WORKSTAGE ANO / WORKSTAGE ANO



Aantal treden N° de marches	Artikelnr. N° d'article	Platform- hoogte (mm) Hauteur plate- forme (mm)	Transport- lengte (mm) Longueur de transport (mm)	Gewicht (kg) Poids (kg)
1 x 3	WS103A	750	1680	--
1 x 4	WS104A	1000	1955	--
1 x 5	WS105A	1250	2230	--
Wielen gemonteerd* Roues montées*		WIELM	aluminium aluminium	--

\* = wielen optioneel / roues optionnelles

WORKSTAGE ANO 3 TREDEN / WORKSTAGE ANO 3 MARCHES

// WS103A



## WHK - MOBIEL WERKPLATFORM / WHK - PLATE-FORME DE TRAVAIL MOBILE



Aantal treden N° de marches	Artikelnr. N° d'article	Platform-hoogte (mm) Hauteur plate-forme (mm)	Werk-hoogte (mm) Hauteur travaille (mm)	Lengte (mm) Longueur (mm)	Breedte (mm) Largeur (mm)	Gewicht (kg) Poids (kg)
1 x 2	WHK2	500	2500	1160	580	24
1 x 3	WHK3	750	2750	1290	580	26

WHK 3 TREDEN / WHK 3 MARCHES

// WHK3



- inclusief lifthendel / inclusive levier d'ascenseur
- op wieltjes / à roues
- afzonderlijke brochure beschikbaar / brochure séparée disponible
- veilig, ergonomisch en innovatief / sûr, ergonomique et innovante

## TOUWOP TREKLADDER / ÉCHELLE A CORDES



Aantal sporten N° d'échelons	Artikelnr. N° d'article	Lengte uit-geschoven (m) Longueur déployée (m)	Transportlengte (m) Longueur transport (m)	Gewicht (kg) Poids (kg)
<b>Ano / Ano</b>				
2 x 12	T212A	5,75	3,25	--
2 x 14	T214A	6,50	3,80	--
2 x 16	T216A	7,25	4,25	--
2 x 18	T218A	8,00	4,75	--
2 x 20	T220A	8,75	5,25	--
<b>Blue / Bleu</b>				
2 x 12	T212B	5,75	3,25	--
2 x 14	T214B	6,50	3,80	--
2 x 16	T216B	7,25	4,25	--
2 x 18	T218B	8,00	4,75	--
2 x 20	T220B	8,75	5,25	--


TOUWOP TREKLADDER 'ANO' 2 X 12 SPORTEN  
ÉCHELLE A CORDES 'ANO' 2 X 12 ÉCHELONS

// T212A



### DAKLADDER ANO / ÉCHELLE DE TOIT ANO

**NIEUW  
NOUVEAU**



Aantal sporten N° d'échelons	Artikelnr. N° d'article	lengte (m) longueur (m)	Hoogte H (mm) Hauteur H (mm)	Gewicht (kg) Poids (kg)
1x8	DAKA2*	2	44	5,6
1x8	DAKB2	2	44	6,1
1x8*	DAKC2*	2	44	6,2
1x12	DAKA3*	3	44	7,3
1x12	DAKB3	3	44	7,8
1x12	DAKC3*	3	44	7,9

Nokhaken /  
Crochets pour faîtière

NOKH\*

---

---

---

\* = Een A-deel (met nokhaak) en een C-deel zijn verplicht bij elke samenstelling. Combineer verschillende B-delen tot de gewenste lengte bereikt is.

\* = Une partie A (avec crochets pour faîtière) et une partie C sont nécessaires pour chaque composition. Combinez différentes parties B jusqu'à ce que la longueur souhaitée soit atteinte.

DAKLADDER SAMENSTELLING / ÉCHELLE DE TOIT COMPOSITION

//DAKA--- + DAKB--- + DAKC---



### SIGNAALLADDER / ÉCHELLE DE SIGNAL



Aantal treden N° de marches	Artikelnr. N° d'article	Platform- hoogte (mm) Hauteur plate- forme (mm)	Transport lengte (mm) Longueur de transport (mm)	Gewicht (kg) Poids (kg)
1x3	SL103	750	1540	--
1x4	SL104	1000	1810	--
1x5	SL105	1250	2100	--
1x6	SL106	1500	2350	--
2x3 *	SL203	750	850	--
2x4 **	SL204	1000	1130	--
2x5 **	SL205	1250	1450	--
2x6 **	SL206	1500	1680	--

\* = inclusief vaste beugel / avec garde-corps fixe

\*\* = inclusief neerklapbare beugel / avec garde-corps pliable

SIGNAALLADDER DUBBEL 4 TR. / ÉCHELLE DE SIGNAL DOUBLE 4 MARCHES // SL204



## ACCESSOIRES TRAPLADDERS / ACCESSOIRES D'ESCABEAUX



VOET MET SLEUF  
PIED AVEC FENTE

VOET ZONDER SLEUF  
PIED SANS FENTE



VASTE BEUGEL  
GARDE-CORPS FIXE

NEERKLAPBARE BEUGEL  
GARDE-CORPS PLIABLE



VASTE LEUNING  
BALUSTRADE FIXE



VERLENGPOOT  
PIED ALLONGÉ



LADDERBANKJE  
BANQUETTE D'ÉCHELLE

Omschrijving Description	Artikelnr. N° d'article	Kleur / eenheid Couleurs / unité
Voet met sleuf links (voor) <i>Pied avec fente gauche (avant)</i>	TVMSLB	blauw <i>bleu</i>
Voet met sleuf rechts (voor) <i>Pied avec fente droite (avant)</i>	TVMSRB	blauw <i>bleu</i>
Voet zonder sleuf (voor) <i>Pied sans fente (avant)</i>	TVZSB	blauw <i>bleu</i>
Kleine voet (achter) <i>Petit pied (arrière)</i>	TVAB	blauw <i>bleu</i>
Voet met sleuf links (voor) <i>Pied avec fente gauche (avant)</i>	TVMSLR	rood <i>rouge</i>
Voet met sleuf rechts (voor) <i>Pied avec fente droite (avant)</i>	TVMSRR	rood <i>rouge</i>
Voet zonder sleuf (voor) <i>Pied sans fente (avant)</i>	TVZSR	rood <i>rouge</i>
Kleine voet (achter) <i>Petit pied (arrière)</i>	TVAR	rood <i>rouge</i>
Beugel Vast <i>Garde-corps fixe</i>	BEUGELV	aluminium <i>aluminium</i>
Beugel Neerklapbaar <i>Garde-corps pliable</i>	BEUGELN	aluminium <i>aluminium</i>
Materiaalbakje <i>Bac à outils</i>	BAKJEB	blauw <i>bleu</i>
Materiaalbakje <i>Bac à outils</i>	BAKJEZ	zwart <i>noir</i>
Vaste leuning <i>Balustrade fixe</i>	LEUNINGTRAP	per trede <i>par marche</i>
Afdekkapje links <i>Couverture gauche</i>	AFDEKBL	blauw <i>bleu</i>
Afdekkapje rechts <i>Couverture droite</i>	AFDEKBR	blauw <i>bleu</i>
Afdekkapje links <i>Couverture gauche</i>	AFDEKZL	zwart <i>noir</i>
Afdekkapje rechts <i>Couverture droite</i>	AFDEKZR	zwart <i>noir</i>
Opbergbeugel <i>Support de stockage</i>	BEUGELO	aluminium <i>aluminium</i>
Wielenset trapladder <i>Roues escabeaux</i>	WIELSET	--
Kruiwagenhendels <i>poignées brouette</i>	KRUIH	aluminium <i>aluminium</i>

Yeti-Pro Yeti-Pro	Artikelnr. N° d'article
Ladderbankje <i>Banquette d'échelle</i>	YETIBANK
Verlengpoot <i>Pied allongé</i>	YETIPOOT

## ACCESSOIRES LADDERS / ACCESSOIRES D'ÉCHELLES



TOPROL (BLAUW)  
ROULETTE MURALE (BLEU)

// TOPRB



NOHKAKEN SET (PAAR)  
CROCHETS POUR FAITIÈRE (COUPLE)

// NOKH



ALU VOETPIN  
REPOSE-PIED ALU

// PINNEN



STELLINGHAAK  
TAQUETS POUR ÉCHELLES

// STELH



STABILISATIEBALK  
STABILISATEUR

// STAB

\* = per paar / par couple

\*\* = excl. montage, montage = €25 / sans montage, montage = €25

Omschrijving  
Description

Artikelnr.  
N° d'article

Kleur  
Couleur

Toprol \*  
Roulette murale\*

TOPRB

blauw  
bleu

Toprol \*  
Roulette murale \*

TOPRR

rood  
rouge

Rubber voet klein  
Petit pied

VL65B

blauw  
bleu

Rubber voet groot  
Grand pied

VL75B

blauw  
bleu

Rubber voet klein  
Petit pied

VL65R

rood  
rouge

Rubber voet groot  
Grand pied

VL75R

rood  
rouge

Kantelvoetje \*\*  
Pied pivotant \*\*

KANTEL

rood  
rouge

Nokhaak \*  
Crochet pour faitière \*

NOKH

--

Stabilisatiebalk  
Stabilisateur

STAB

--

Alu haken gemonteerd 30mm \*  
Crochets alu montés 30mm \*

HAAKM

--

Stellinghaak  
Taquets pour échelles

STELH

--

Opsteekhaak links  
Crochet attaché gauche

LOHL

--

Opsteekhaak rechts  
Crochet attaché droite

LOHR

--

Alu voetpin \*\*  
Repose-pied alu \*\*

PINNEN

--

Opbergbeugel  
Support de stockage

BEUGELO

--



KANTELVOETJE  
PIED PIVOTANT


// KANTEL

## WERKBRUG / PASSERELLE

Omschrijving Description	Artikelnr. N° d'article	
Werkbrug 4m x 0,60m Passerelle 4m x 0,60m	891410	
Leuningwerk 4m*: Garde-corps 4m*:	2 x leuningstaander compleet + 2 x leuningschoor (heupschoor + knieschoor) 2 x rampes complètes + 2 x entretoises de rampe (entretoise de hanche + entretoise de genou)	891411
Werkbrug 5m x 0,60m Passerelle 5m x 0,60m	891510	
Leuningwerk 5m*: Garde-corps 5m*:	3 x leuningstaander compleet + 2 x leuningschoor (heupschoor + knieschoor) 3 x rampes complètes + 2 x entretoises de rampe (entretoise de hanche + entretoise de genou)	891511
Werkbrug 6m x 0,60m Passerelle 6m x 0,60m	891610	
Leuningwerk 6m*: Garde-corps 6m*:	3 x leuningstaander compleet + 2 x leuningschoor (heupschoor + knieschoor) 3 x rampes complètes + 2 x entretoises de rampe (entretoise de hanche + entretoise de genou)	891611
Werkbrug 7m x 0,60m Passerelle 7m x 0,60m	891710	
Leuningwerk 7m*: Garde-corps 7m*:	3 x leuningstaander compleet + 2 x leuningschoor (heupschoor + knieschoor) 3 x rampes complètes + 2 x entretoises de rampe (entretoise de hanche + entretoise de genou)	891711
Ophangaak t.b.v. werkbrug (prijs per stuk, 4 per werkbrug) Crochet de suspension pour passerelle (prix par pièce, 4 par passerelle)	891210	
Leuningstaander compleet Rampe complète	891211	

\* leuningwerk aan 1 zijde

\* garde-corps à un côté



PRIJSLIJST  
LISTE DE PRIX **BRANDLADDERS / ÉCHELLES DE SECOURS**

**BRANDLADDERS / ÉCHELLES DE SECOURS**



**BRANDLADDER MET KOOI**  
**ÉCHELLE DE SECOURS AVEC CAGE**

Artikel Article	Artikelnr. N° d'article	Eenheid Pièce
Geanodiseerde brandladder met kooi <i>Echelle de secours anodisée avec cage</i>	BRANDMK	per meter <i>par mètre</i>
Geanodiseerde brandladder zonder kooi <i>Echelle de secours anodisée sans cage</i>	BRANDZK	per meter <i>par mètre</i>
Kooring <i>Anneau de cage</i>	RING	
Aluminium koker <i>Tube alu</i>	ALUK	per meter <i>par mètre</i>
Koppelstuk gemonteerd <i>Pièce de jonction montée</i>	KOPPELB	per paar <i>par couple</i>
Deur (blank aluminium) <i>Porte (non anodisée)</i>	DEUR	
Doorklimbeveiliging <i>Protection de fenêtre</i>	DOORK	
Uitstap 50 x 50 <i>Marche 50 x 50</i>	UITSTAP50	per paar <i>par couple</i>
Uitstap 75 x 50 <i>Marche 75 x 50</i>	UITSTAP75	per paar <i>par couple</i>
Voetplaat <i>Plaque de base</i>	VOETP	
Afstandhouder 220 type recht <i>Crochets muraux 220 - droite</i>	AFST220R	per paar <i>par couple</i>
Afstandhouder 220 type console <i>Crochets muraux 220 - console</i>	AFST220C	per paar <i>par couple</i>
Afstandhouder 660 type recht <i>Crochets muraux 660 - droite</i>	AFST660R	per paar <i>par couple</i>
Afstandhouder 660 type console <i>Crochets muraux 660 - console</i>	AFST660C	per paar <i>par couple</i>
Bordes 600 x 660 <i>Plateau 600 x 660</i>	BORD600	
Bordes 1200 - 1800 x 600 <i>Plateau 1200 - 1800 x 600</i>	BORD1200	
Bordes 1800 - 2500 x 660 <i>Plateau 1800 - 2500 x 660</i>	BORD1800	
Overstapbordes (dakrand) 600 x 800 <i>Plate-forme de transition (gouttières) 600 x 800</i>	OVERBORD	
Zelfsluitend poortje <i>Porte à fermeture automatique</i>	POORTSL	
Ontgrendeling met pin / handvat <i>Goupille de déverrouillage / poignée</i>	ONTPIN	
Ontgrendeling met kabel <i>Câble de déverrouillage</i>	ONTKAB	
Automatische ontgrendelingspedaal <i>Pédale de déverrouillage automatique</i>	PEDAAL	
Telescopische handgreep <i>Poignée télescopique</i>	HANDV	
Leuning op dak <i>Banister sur le toit</i>	DAKLEU	

## EN 1004

STEIGER / ÉCHAFAUDAGE  
KLASSE 3



VOUWSTEIGER (MET OF ZONDER LUIK) COMPLEET BASISPAKKET  
ÉCHAFAUDAGE PLIANT (SANS OU AVEC TRAPPE) PAQUET DE BASE



INSTRUCTIES / INSTRUCTIONS:  
[WWW.DASLADDERS.BE/DOWNLOADS](http://WWW.DASLADDERS.BE/DOWNLOADS)

WH = 9,80m\*

WH = 7,80m\*

WH = 5,80m\*

WH = 4,70m\*

WH = 3,80m

WH = 3,00m

WH = 7,80m\*






WH = 5,80m\*

WH = 3,80m\*

WH = 2,70m\*

WH = 1,80m

WH = 1,00m



OPBOUW VOUWSTEIGERCOMBINATIES CONSTRUCTION D'ÉCHAFAUDAGE PLIANT



# VOUWSTEIGER / ÉCHAFAUDAGE PLIANT


## VOUWSTEIGER COMPLEET (0,75M X 1,90M)\* / ÉCHAFAUDAGE PLIANT COMPLEET (0,75M X 1,90M)\*

Artikelnr. N°d'article	Omschrijving Description	Platformhoogte (m) Haut. plate-forme (m)	Werkhoogte (m) Hauteur de travail (m)
40005000	Vouwsteiger compleet basispakket* Echafaudage pliant complet paquet de base*	1,00	3,00
40004900	Vouwsteiger compleet met luik* Echafaudage pliant complet avec trappe*	1,00	3,00

## VOUWSTEIGER COMBINATIES (0,75M X 1,90M) / COMBINATIONS D'ÉCHAFAUDAGE PLIANT (0,75M X 1,90M)

Artikelnr. N°d'article	Omschrijving Description	Basis Base					
		1,00	1,80	2,70*	3,80*	5,80*	7,80*
	PLATFORMHOOGTE (m) HAUTEUR PLATE-FORME (m)	1,00	1,80	2,70*	3,80*	5,80*	7,80*
	WERKHOOGTE (m) HAUTEUR DE TRAVAIL (m)	3,00	3,80	4,70	5,80	7,80	9,80
840244	Vouwsteigerframe 6 sporten Cadre pliant 6 échelons	1	1	1	1	1	1
840241	Vouwsteigerframe 3 sporten Garde-corps pliant 3 échelons		1	1			
830303	Opbouwframe 75-28-7 Cadre 75-28-7				2	4	6
840105	Platform 1,90m met luik Plate-forme avec trappe 1,90m		1	1	1	2	2
840100	Platform 1,90m zonder luik Plate-forme sans trappe 1,90m	1					
840242	Vouwsteigerwiel diam. 125mm Roue pivotante 125mm	4	4	4	4		
840246	Vouwsteigerwiel diam. 150mm Roue pivotante 150mm						
840202	Wiel 200 mm nylon met alu spindel Roue 200 mm nylon avec axe alu					4	4
830321	Horizontaalschoor 1,90m Entretoise horiz. 1,90m		3	5	5	9	9
830326	Diagonaalschoor 1,90m Entretoise diag. 1,90m			1	3	5	7
830300	Leuningframe 75-2 Garde-corps 75-2			2	2	2	2
840230	Aluminium kantplankset 0,75 x 1,90m Jeu de plinthes alu. 0,75 x 1,90m			1	1	1	1
840212	Telestabilisator 2,00m Telestabilisateur 2,00m			2	2		
840213	Telestabilisator 3,00m Telestabilisateur 3,00m					2	2
830342	Borgpen Goupille	5	10	14	13	13	21

DAS ROLSTEIGER 0,75 X 1,90M / DAS ÉCHAFAUDAGE ROULANT 0,75 X 1,90 M



Omschrijving Description	Art. nr. N° d'art.				
PLATFORMHOOGTE (m) HAUTEUR PLATE-FORME (m)	--	2,20	4,20*	6,20*	8,20*
WERKHOOGTE (m) HAUTEUR TRAVAIL (m)	--	4,20	6,20	8,20	10,20
Leuningframe 75-50-2 Garde-corps 75-50-2	830300	2	2	2	2
Opbouwframe 75-28-7 Cadre 75-28-7	830303	2	4	6	8
Diagonaalschoor 1,90m Entretoise diag. 1,90m	830326	2	4	6	8
Horizontaalschoor 1,90m Entretoise horiz. 1,90m	830321	6	6	10	10
Platform 1,90m met luik Plate-forme avec trappe 1,90m	840105	1	1	2	2
Wiel 200mm nylon met alu spindel Roue 200 mm nylon avec axe alu	840202	4	4	4	4
Telestabilisator 2,00m Telestabilisateur 2,00m	840212	--	2	--	--
Telestabilisator 3,00m Telestabilisateur 3,00m	840213	--	--	2	2
Alu kantplankenset 0,75 x 1,90m Jeu de plinthes alu 0,75 x 1,90m	840230	1	1	1	1
Borgpen Goupille	830342	4	8	12	16
<b>ART. NR. COMPLEET PAKKET N° D'ARTICLE PAQUET COMPLET</b>	--	830099	830100	830101	830102

DAS ROLSTEIGER 75  
DAS ÉCHAFAUDAGE ROULANT 75



INSTRUCTIES / INSTRUCTIONS:  
[WWW.DASLADDERS.BE/DOWNLOADS](http://WWW.DASLADDERS.BE/DOWNLOADS)


EXTRA ONDERDELEN / COMPOSANTS SUPPLÉMENTAIRES

Omschrijving Description	Artikelnr. N° d'article
Opbouwframe 75-28-4 Cadre 75-28-4	830302
Carbon deck zonder luik 1,90m Pont de carbone sans trappe 1,90m	840120
Carbon deck met luik 1,90m Pont de carbone deck avec trappe 1,90m	840125
Vaste stabilisator 2,00m Stabilisateur fixe 2,00m	840210
Vaste stabilisator 3,00m Stabilisateur fixe 3,00m	840211

\*) Indien de steiger in deze configuratie toegepast wordt als vrijstaande steiger, dienen er rondom 4 stabilisatoren gebruikt te worden.

\*) Si l'échafaudage est utilisé dans cette configuration comme échafaudage autoportant, il faut placer 4 stabilisateurs autour.

## DAS ROLSTEIGER 0,75 X 2,45M / DAS ÉCHAFAUDAGE ROULANT 0,75 X 2,45 M



Omschrijving Description	Art. nr. N° d'art.				
PLATFORMHOOGTE (m) HAUTEUR PLATE-FORME (m)	--	2,20	4,20*	6,20*	8,20*
WERKHOOGTE (m) HAUTEUR TRAVAIL (m)	--	4,20	6,20	8,20	10,20
Leuningframe 75-50-2 Garde-corps 75-50-2	830300	2	2	2	2
Opbouwframe 75-28-7 Cadre 75-28-7	830303	2	4	6	8
Diagonaalschoor 2,45m Entretoise diag. 2,45m	830327	2	4	6	8
Horizontaalschoor 2,45m Entretoise horiz. 2,45m	830322	6	6	10	10
Platform 2,45m met luik Plate-forme avec trappe 2,45m	840106	1	1	2	2
Wiel 200mm nylon met alu spindel Roue 200 mm nylon avec axe alu	840202	4	4	4	4
Telestabilisator 2,00m Telestabilisateur 2,00m	840212	--	2	--	--
Telestabilisator 3,00m Telestabilisateur 3,00m	840213	--	--	2	2
Alu kantplankenset 0,75 x 2,45m Jeu de plinthes alu 0,75 x 2,45m	840231	1	1	1	1
Borgpen Goupille	830342	4	8	12	16
<b>ART. NR. COMPLEET PAKKET N° D'ARTICLE PAQUET COMPLET</b>	--	830109	830110	830111	830112

### DAS ROLSTEIGER 75 DAS ÉCHAFAUDAGE ROULANT 75



INSTRUCTIES / INSTRUCTIONS:  
[WWW.DASLADDERS.BE/DOWNLOADS](http://WWW.DASLADDERS.BE/DOWNLOADS)


### EXTRA ONDERDELEN / COMPOSANTS SUPPLÉMENTAIRES

Omschrijving Description	Artikelnr. N° d'article
Opbouwframe 75-28-4 Cadre 75-28-4	830302
Carbon deck zonder luik 2,45m Pont de carbone sans trappe 2,45m	840121
Carbon deck met luik 2,45m Pont de carbone avec trappe 2,45m	840126
Vaste stabilisator 2,00m Stabilisateur fixe 2,00m	840210
Vaste stabilisator 3,00m Stabilisateur fixe 3,00m	840211

\*) Indien de steiger in deze configuratie toegepast wordt als vrijstaande steiger, dienen er rondom 4 stabilisatoren gebruikt te worden.

\*) Si l'échafaudage est utilisé dans cette configuration comme échafaudage autoportant, il faut placer 4 stabilisateurs autour.

## DAS ROLSTEIGER 0,75 X 3,05M / DAS ÉCHAFAUDAGE ROULANT 0,75 X 3,05 M



Omschrijving Description	Art. nr. N° d'art.				
PLATFORMHOOGTE (m) HAUTEUR PLATE-FORME (m)	--	2,20	4,20*	6,20*	8,20*
WERKHOOGTE (m) HAUTEUR TRAVAIL (m)	--	4,20	6,20	8,20	10,20
Leuningframe 75-50-2 Garde-corps 75-50-2	830300	2	2	2	2
Opbouwframe 75-28-7 Cadre 75-28-7	830303	2	4	6	8
Diagonaalschoor 3,05m Entretoise diag. 3,05m	830328	2	4	6	8
Horizontaalschoor 3,05m Entretoise horiz. 3,05m	830323	6	6	10	10
Platform 3,05m met luik Plate-forme avec trappe 3,05m	840107	1	1	2	2
Wiel 200mm nylon met alu spindel Roue 200 mm nylon avec axe alu	840202	4	4	4	4
Telestabilisator 2,00m Telestabilisateur 2,00m	840212	--	2	--	--
Telestabilisator 3,00m Telestabilisateur 3,00m	840213	--	--	2	2
Alu kantplankenset 0,75 x 3,05m Jeu de plinthes alu 0,75 x 3,05m	840232	1	1	1	1
Borgpen Goupille	830342	4	8	12	16
<b>ART. NR. COMPLEET PAKKET N° D'ARTICLE PAQUET COMPLET</b>	--	830119	830120	830121	830122

### DAS ROLSTEIGER 75 DAS ÉCHAFAUDAGE ROULANT 75

INSTRUCTIES / INSTRUCTIONS:  
[WWW.DASLADDERS.BE/DOWNLOADS](http://WWW.DASLADDERS.BE/DOWNLOADS)


\*) Indien de steiger in deze configuratie toegepast wordt als vrijstaande steiger, dienen er rondom 4 stabilisatoren gebruikt te worden.  
\*) Si l'échafaudage est utilisé dans cette configuration comme échafaudage autoportant, il faut placer 4 stabilisateurs autour.

### EXTRA ONDERDELEN / COMPOSANTS SUPPLÉMENTAIRES

Omschrijving Description	Artikelnr. N° d'article
Opbouwframe 75-28-4 Cadre 75-28-4	830302
Carbon deck zonder luik 3,05m Pont de carbone sans trappe 3,05m	840122
Carbon deck met luik 3,05m Pont de carbone avec trappe 3,05m	840127
Vaste stabilisator 2,00m Stabilisateur fixe 2,00m	840210
Vaste stabilisator 3,00m Stabilisateur fixe 3,00m	840211

PRIJSLIJST / LISTE DE PRIX **ROLSTEIGER 135 / ÉCHAFAUDAGE ROULANT 135**

**DAS ROLSTEIGER 1,35 X 1,90M / DAS ÉCHAFAUDAGE ROULANT 1,35 X 1,90 M**



Omschrijving Description	Art. nr. N° d'art.					
PLATFORMHOOGTE (m) HAUTEUR PLATE-FORME (m)	--	2,20	4,20*	6,20*	8,20*	10,20*
WERKHOOGTE (m) HAUTEUR TRAVAIL (m)	--	4,20	6,20	8,20	10,20	12,20
Leuningframe 135-50-2 Garde-corps 135-50-2	830305	2	2	2	2	2
Opbouwframe 135-28-7 Cadre 135-28-7	830308	2	4	6	8	10
Diagonaalschoor 1,90m Entretoise diag. 1,90m	830326	4	8	12	16	20
Horizontaalschoor 1,90m Entretoise horiz. 1,90m	830321	6	6	10	10	14
Platform 1,90m met luik Plate-forme avec trappe 1,90m	840105	1	1	2	2	3
Platform 1,90m zonder luik Plate-forme sans trappe 1,90m	840100	1	1	2	2	3
Wiel 200mm nylon met alu spindel Roue 200 mm nylon avec axe alu	840202	4	4	4	4	4
Telestabilisator 2,00m Telestabilisateur 2,00m	840212	--	2	--	--	--
Telestabilisator 3,00m Telestabilisateur 3,00m	840213	--	--	2	2	2
Alu kantplankenset 1,35 x 1,90m Jeu de plinthes alu 1,35 x 1,90m	840235	1	1	1	1	1
Borgpen Goupille	830342	4	8	12	16	20
<b>ART. NR. COMPLEET PAKKET N° D'ARTICLE PAQUET COMPLET</b>	--	830199	830200	830201	830202	830203

**DAS ROLSTEIGER 135  
DAS ÉCHAFAUDAGE ROULANT 135**

INSTRUCTIES / INSTRUCTIONS:  
[WWW.DASLADDERS.BE/DOWNLOADS](http://WWW.DASLADDERS.BE/DOWNLOADS)

\*) Indien de steiger in deze configuratie toegepast wordt als vrijstaande steiger, dienen er rondom 4 stabilisatoren gebruikt te worden.

\*) Si l'échafaudage est utilisé dans cette configuration comme échafaudage autoportant, il faut placer 4 stabilisateurs autour.

EXTRA ONDERDELEN / COMPOSANTS SUPPLÉMENTAIRES


Omschrijving Description	Artikelnr. N° d'article
Opbouwframe 135-28-4 Cadre 135-28-4	830307
Carbon deck zonder luik 1,90m Pont de carbone sans trappe 1,90m	840120
Carbon deck met luik 1,90m Pont de carbone avec trappe 1,90m	840125
Vaste stabilisator 2,00m Stabilisateur fixe 2,00m	840210
Vaste stabilisator 3,00m Stabilisateur fixe 3,00m	840211

## PRIJSLIJST

LISTE DE PRIX

## ROLSTEIGER 135 / ÉCHAFAUDAGE ROULANT 135

## DAS ROLSTEIGER 1,35 X 2,45M / DAS ÉCHAFAUDAGE ROULANT 1,35 X 2,45 M



Omschrijving Description	Art. nr. N° d'art.					
PLATFORMHOOGTE (m) HAUTEUR PLATE-FORME (m)	--	2,20	4,20	6,20	8,20	10,20
WERKHOOGTE (m) HAUTEUR TRAVAIL (m)	--	4,20	6,20	8,20	10,20	12,20
Leuningframe 135-50-2 Garde-corps 135-50-2	830305	2	2	2	2	2
Opbouwframe 135-28-7 Cadre 135-28-7	830308	2	4	6	8	10
Diagonaalschoor 2,45m Entretoise diag. 2,45m	830327	4	8	12	16	20
Horizontaalschoor 2,45m Entretoise horiz. 2,45m	830322	6	6	10	10	14
Platform 2,45m met luik Plate-forme avec trappe 2,45m	840106	1	1	2	2	1
Platform 2,45m zonder luik Plate-forme sans trappe 2,45m	840101	1	1	2	2	5
Wiel 200mm nylon met alu spindel Roue 200 mm nylon avec axe alu	840202	4	4	4	4	4
Telestabilisator 2,00m Telestabilisateur 2,00m	840212	--	2	--	--	--
Telestabilisator 3,00m Telestabilisateur 3,00m	840213	--	--	2	2	4
Alu kantplankenset 1,35 x 2,45m Jeu de plinthes alu 1,35 x 2,45m	840236	1	1	1	1	1
Borgpen Goupille	830342	4	8	12	16	20
<b>ART. NR. COMPLEET PAKKET N° D'ARTICLE PAQUET COMPLET</b>	--	830209	830210	830211	830212	830213

DAS ROLSTEIGER 135  
DAS ÉCHAFAUDAGE ROULANT 135INSTRUCTIES / INSTRUCTIONS:  
[WWW.DASLADDERS.BE/DOWNLOADS](http://WWW.DASLADDERS.BE/DOWNLOADS)

\*) Indien de steiger in deze configuratie toegepast wordt als vrijstaande steiger, dienen er rondom 4 stabilisatoren gebruikt te worden.

\*) Si l'échafaudage est utilisé dans cette configuration comme échafaudage autoportant, il faut placer 4 stabilisateurs autour.


## EXTRA ONDERDELEN / COMPOSANTS SUPPLÉMENTAIRES

Omschrijving Description	Artikelnr. N° d'article
Opbouwframe 135-28-4 Cadre 135-28-4	830307
Carbon deck zonder luik 2,45m Pont de carbone sans trappe 2,45m	840121
Carbon deck met luik 2,45m Pont de carbone avec trappe 2,45m	840126
Vaste stabilisator 2,00m Stabilisateur fixe 2,00m	840210
Vaste stabilisator 3,00m Stabilisateur fixe 3,00m	840211



PRIJSLIJST  
LISTE DE PRIX **ROLSTEIGER 135 / ÉCHAFAUDAGE ROULANT 135**

**DAS ROLSTEIGER 1,35 X 3,05M / DAS ÉCHAFAUDAGE ROULANT 1,35 X 3,05 M**



Omschrijving Description	Art. nr. N° d'art.					
PLATFORMHOOGTE (m) HAUTEUR PLATE-FORME (m)	--	2,20	4,20*	6,20*	8,20*	10,20*
WERKHOOGTE (m) HAUTEUR TRAVAIL (m)	--	4,20	6,20	8,20	10,20	12,20
Leuningframe 135-50-2 Garde-corps 135-50-2	830305	2	2	2	2	2
Opbouwframe 135-28-7 Cadre 135-28-7	830308	2	4	6	8	10
Diagonaalschoor 3,05m Entretoise diag. 3,05m	830328	4	8	12	16	20
Horizontaalschoor 3,05m Entretoise horiz. 3,05m	830323	6	6	10	10	14
Platform 3,05m met luik Plate-forme avec trappe 3,05m	840107	1	1	2	2	1
Platform 3,05m zonder luik Plate-forme sans trappe 3,05m	840102	1	1	2	2	5
Wiel 200mm nylon met alu spindel Roue 200 mm nylon avec axe alu	840202	4	4	4	4	4
Telestabilisator 2,00m Telestabilisateur 2,00m	840212	--	2	--	--	--
Telestabilisator 3,00m Telestabilisateur 3,00m	840213	--	--	2	2	4
Alu kantplankenset 1,35 x 3,05m Jeu de plinthes alu 1,35 x 3,05m	840237	1	1	1	1	1
Borgpen Goupille	830342	4	8	12	16	20
<b>ART. NR. COMPLEET PAKKET N° D'ARTICLE PAQUET COMPLET</b>	--	830219	830220	830221	830222	830223

**DAS ROLSTEIGER 135  
DAS ÉCHAFAUDAGE ROULANT 135**



INSTRUCTIES / INSTRUCTIONS:  
[WWW.DASLADDERS.BE/DOWNLOADS](http://WWW.DASLADDERS.BE/DOWNLOADS)

\*) Indien de steiger in deze configuratie toegepast wordt als vrijstaande steiger, dienen er rondom 4 stabilisatoren gebruikt te worden.


\*) Si l'échafaudage est utilisé dans cette configuration comme échafaudage autoportant, il faut placer 4 stabilisateurs autour.

EXTRA ONDERDELEN / COMPOSANTS SUPPLÉMENTAIRES


Omschrijving Description	Artikelnr. N° d'article
Opbouwframe 135-28-4 Cadre 135-28-4	830307
Carbon deck zonder luik 3,05m Pont de carbone sans trappe 3,05m	840122
Carbon deck met luik 3,05m pont de carbone avec trappe 3,05m	840127
Vaste stabilisator 2,00m Stabilisateur fixe 2,00m	840210
Vaste stabilisator 3,00m Stabilisateur fixe 3,00m	840211

# ROLSTEIGER OPBOUW / ÉCHAFAUDAGE CONSTRUCTION

## ROLSTEIGER 75 ONDERDELEN / PIÈCES D'ÉCHAFAUDAGES 75



OPBOUWFRAME 75-28-7  
CADRE 75-28-7




LEUNINGFRAME 75-50-2  
GARDE-CORPS 75-50-2




KANTPLANKSET  
JEU DE PLINTHES ALU




PLATFORM ZONDER LUIK  
PLATE-FORME SANS TRAPPE



PLATFORM MET LUIK  
PLATE-FORME AVEC TRAPPE



HORIZONTAALSCHOOR  
ENTRETOISE HORIZONTALE



DIAGONAALSCHOOR  
ENTRETOISE DIAGONALE




STEIGERWIEL  
ROUE




STABILISATOR  
STABILISATEUR

## ROLSTEIGER 135 ONDERDELEN / PIÈCES D'ÉCHAFAUDAGES 135



OPBOUWFRAME 135-28-7  
CADRE 75-28-7



LEUNINGFRAME 135-50-2  
GARDE-CORPS 75-50-2




KANTPLANKSET  
JEU DE PLINTHES ALU




PLATFORM ZONDER LUIK  
PLATE-FORME SANS TRAPPE



PLATFORM MET LUIK  
PLATE-FORME AVEC TRAPPE



HORIZONTAALSCHOOR  
ENTRETOISE HORIZONTALE



DIAGONAALSCHOOR  
ENTRETOISE DIAGONALE



STEIGERWIEL  
ROUE



STABILISATOR  
STABILISATEUR



PRIJS OP AANVRAAG  
PRIX SUR DEMANDE

## MAATWERK / TRAVAIL SUR MESURE

### MOBIELE TRAP 67° MET 2 VASTE WIELEN / PLATE-FORME MOBILE 67° AVEC 2 ROUES FIXES



MOBIELE TRAP 67° 7 TREDEN  
PLATE-FORME MOBILE 67° 7 MARCHES // MB67VW7

# treden N° de marches	Artikelnr. N° d'article	Hoogte (mm) Hauteur (mm)	Breedte (mm) Largeur (mm)	Diepte (mm) Profondeur (mm)	Gewicht (kg) Poids (kg)
3	MB67VW3	750	600	600	22
4	MB67VW4	1000	600	600	24
5	MB67VW5	1250	600	600	26
6	MB67VW6	1500	600	600	28
7	MB67VW7	1750	600	600	30
8	MB67VW8	2000	600	600	32
9	MB67VW9	2250	600	600	34
10	MB67VW10	2500	600	600	36

### MOBIELE TRAP 60° WIELEN MET REM / PLATE-FORME MOBILE 60° ROUES AVEC FREIN



MOBIELE TRAP 60° 7 TREDEN  
PLATE-FORME MOBILE 60° 7 MARCHES // MT60WMR7

# treden N° de marches	Artikelnr. N° d'article	Hoogte (mm) Hauteur (mm)	Breedte (mm) Largeur (mm)	Diepte (mm) Profondeur (mm)	Gewicht (kg) Poids (kg)
5	MT60WMR5	1250	800	600	43
6	MT60WMR6	1500	800	600	47
7	MT60WMR7	1750	800	600	55
8	MT60WMR8	2000	800	600	66
9	MT60WMR9	2250	800	600	76
10	MT60WMR10	2500	800	600	87
11	MT60WMR11	2750	800	600	98
12	MT60WMR12	3000	800	600	110
13	MT60WMR13	3250	800	600	122

### MOBIELE TRAP 45° WIELEN MET REM / PLATE-FORME MOBILE 45° ROUES AVEC FREIN



MOBIELE TRAP 45° 8 TREDEN  
PLATE-FORME MOBILE 45° 8 MARCHES // MT45WMR8

# treden N° de marches	Artikelnr. N° d'article	Hoogte (mm) Hauteur (mm)	Breedte (mm) Largeur (mm)	Diepte (mm) Profondeur (mm)	Gewicht (kg) Poids (kg)
5	MT45WMR5	1000	800	800	64
6	MT45WMR6	1200	800	800	68
7	MT45WMR7	1400	800	800	71
8	MT45WMR8	1600	800	800	75
9	MT45WMR9	1800	800	800	79
10	MT45WMR10	2000	800	800	83
11	MT45WMR11	2200	800	800	88
12	MT45WMR12	2400	800	800	92

PRIJS OP AANVRAAG  
PRIX SUR DEMANDE

## MAATWERK / TRAVAIL SUR MESURE

### MOBIELE TRAP 45° CENTRALE VERGRENDING / PLATE-FORME MOBILE 45° AVEC BLOCAGE CENTRAL



# treden N° de marches	Artikelnr. N° d'article	Hoogte (mm) Hauteur (mm)	Breedte (mm) Largeur (mm)	Diepte (mm) Profondeur (mm)	Gewicht (kg) Poids (kg)
5	MT45CV5	1000	800	800	70
6	MT45CV6	1200	800	800	74
7	MT45CV7	1400	800	800	77
8	MT45CV8	1600	800	800	81
9	MT45CV9	1800	800	800	85
10	MT45CV10	2000	800	800	89
11	MT45CV11	2200	800	800	94
12	MT45CV12	2400	800	800	98

MOBIELE TRAP 45° 7 TREDEN // MT45CV7  
PLATE-FORME MOBILE 45° 7 MARCHES

### VASTE TRAP 45° MET 1 ZIJLEUNING / PLATE-FORME FIXE 45° AVEC 1 GARDE-CORPS



# treden N° de marches	Artikelnr. N° d'article	Hoogte (mm) Hauteur (mm)	Breedte (mm) Largeur (mm)	Diepte (mm) Profondeur (mm)
5	VT455	1000	800	670
6	VT456	1200	800	670
7	VT457	1400	800	670
8	VT458	1600	800	670
9	VT459	1800	800	670
10	VT4510	2000	800	670
11	VT4511	2200	800	670
12	VT4512	2400	800	670
13	VT4513	2600	800	670
14	VT4514	2800	800	670

VASTE TRAP 45° 14 TREDEN // VT4514  
PLATE-FORME FIXE 45° 14 MARCHES

### OVERZETTRAP 45° MET 1 ZIJLEUNING / ÉTAPE DE TRANSFERT 45° AVEC 1 GARDE-CORPS



# treden N° de marches	Artikelnr. N° d'article	Hoogte (mm) Hauteur (mm)	Diepte (mm) Profondeur (mm)	Breedte (mm) Longeur (mm)
3	OT453	600	900	600
4	OT454	800	900	600
5	OT455	1000	900	600
6	OT456	1200	900	600
7	OT457	1400	900	600
8	OT458	1600	900	600
9	OT459	1800	900	600
10	OT4510	2000	900	600

OVERZETTRAP 45° 7 TREDEN // OT457  
ÉTAPE DE TRANSFERT 45° 7 MARCHES

PRIJS OP AANVRAAG  
PRIX SUR DEMANDE

## MAATWERK / TRAVAIL SUR MESURE

### MONTAGETRAP 45° / PLATE-FORME À ÉTAPES 45°



MONTAGETRAP 45° 2 TREDEN // MT452  
PLATE-FORME À ÉTAPES 45° 2 MARCHES

# treden N° de marches	Artikelnr. N° d'article	Hoogte (mm) Hauteur (mm)	Breedte (mm) Largeur (mm)	Diepte (mm) Profondeur (mm)	Gewicht (kg) Poids (kg)
1	MT451	200	500 / 600	425	4,25
2	MT452	400	500 / 600	535	6,40
3	MT453	600	500 / 600	745	9,40
4	MT454	800	500 / 600	955	12,30

### MONTAGETRAP 67° / PLATE-FORME À ÉTAPES 67°



MONTAGETRAP 67° 3 TREDEN // MT673  
PLATE-FORME À ÉTAPES 67° 3 MARCHES

# treden N° de marches	Artikelnr. N° d'article	Hoogte (mm) Hauteur (mm)	Breedte (mm) Largeur (mm)	Diepte (mm) Profondeur (mm)	Gewicht (kg) Poids (kg)
2	MT672	500	490	650	6,6
3	MT673	750	520	765	8,1
4	MT674	1000	550	880	9,8

ALLE BORDESSEN, TRAPPEN EN LEUNINGEN ZIJN CONFORM DE NORM **EN 14122-3**  
TOUS LES PASSERELLES, ESCALIERS ET BALUSTRADES SONT CONFORMES À LA NORME **EN 14122-3**

PRIJS OP AANVRAAG  
PRIX SUR DEMANDE

## MAATWERK / TRAVAIL SUR MESURE

DIVERSE MAATWERKPROJECTEN / PROJETS SUR MESURE DIVERS



HELIKOPTERPLATFORM  
PLATE-FORME HELICOPTÈRE



MOBIEL PLOOIBAAR BORDES  
PLATE-FORME MOBILE PLIABLE



OPKLAPBAAR RIJDEEL  
ÉLÉMENT DE ROULEAU PLIANT

# NOTITIES / NOTES

NOTITIES / NOTES

A series of horizontal dotted lines for writing notes.



# DAS

## L A D D E R S

TOP QUALITY LADDERS - BUILT BY SPECIALISTS

HAD IK NU MAAR  
EEN **DAS**-LADDER...

SI AU MOINS J'AVAIS  
UNE ECHELLE **DAS**...



**DAS LADDERS**

Stadsbeemd 1410  
3545 Halen - Belgium

Telefoon +32 13 44 23 60 Fax +32 13 44 49 38

[info@dasladders.be](mailto:info@dasladders.be)

prijzen excl BTW / prix hors TVA

WWW.DASLADDERS.BE

Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typfouten, vergissingen en marktontwikkelingen. De getoonde afbeeldingen zijn louter ter illustratie.  
Toute information est sujette à des changements de prix, fautes de frappe, erreurs et l'évolution du marché. Les images montrées sont illustratives.